

NO. 068 Lymphoepithelial cyst

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cyst 的三個要件：cystic wall、lumen / cavity、lining epithelium ➤ 出現在 oral cavity，組織切片與 Bronchial cleft cyst 相同但位置不一樣，所以 Bronchial cleft cyst 也可稱為 Lymphoepithelial cyst of neck。 ➤ Bronchial cleft cyst 的 size 比較大，而 Lymphoepithelial cyst 通常小於 cm。 ➤ Lining epithelium 是 stratified squamous epithelium (和 Bronchial cleft cyst 一樣) ➤ 與 Bronchial cleft cyst 一樣有很 dense 的 lymphocyte 在 wall 上，有時可見 germinal center 出現。Cystic cavity 內充滿 keratin。但勿與 odontogenic keratocyst (其發生在 bone 中) 混淆，因為發生的位置是不一樣。 	<p>標記重點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cyst 三要素：cystic wall (Fig. 1 green ↑)、lumen / cavity (Fig. 1 yellow ↑)、lining epithelium (Fig. 1 blue ↑) 2. Oral mucosa：keratinized stratified squamous epithelium (Fig. 1 red ↑) 3. Lumen with parakeratin (Fig. 1 yellow ↑) 4. Dense lymphocyte infiltration in fibrous wall (Fig. 1 green ↑)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fig. 1

